

NOVADAN®**ÖRYGGISBLAÐ****Floor 930****NOVADAN®**

Öryggisblaðið er í samræmi við ákvæði Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 af 28. MAÍ 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr 1907/2006 Evrópuþingsins og ráðsins um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH)

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

Útgáfudagsetning 17.12.2012

Dagsetning endurskoðunar 17.06.2020

1.1. Vörukenni

Heiti vöru Floor 930

Vörunúmer 26134, 26135

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Vöruhópur Gulvplejemiddel.

Viðeigandi þekkt notkun
SU3 Notkun í iðnaði - Endanotkun á efnum sem slíkum eða blöndum á iðnaðarsvæði
SU22 Sérfræðinotkun á opinberu sviði (þjónusta, menntun, afþreying, þjónusta, handverksfólk)
PC35 Þvotta- og hreinsiefni (þar með talin vörur með leysiefnum)
PROC19 Handblöndun við einsleita snertingu og aðeins PPE tiltækt.
ERC8A Breið og dreifin notkun innandyrá á hjálparefnum við vinnslu í opnum kerfum

Notkun sem mælst er gegn Ekki er mælst gegn neinni sérstakri notkun.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Framleiðandi

Heiti fyrirtækis Novadan ApS

Póstfang Platinvej 21

Póstnúmer DK-6000

Staðarheiti Kolding

Land Danmark

Sími + 45 76 34 84 00

Fax + 45 75 50 43 70

Tölvupóstur sds@novadan.dk

Vefsíða www.novadan.dk

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarsími

Lýsing: Eitrunarmiðstöð: 543 2222 eða 112 í gegnum neyðarlínuna.

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Hættulegir eiginleikar efnis/
efnablöndu

Efnið er ekki flokkað:

2.2 Merkingaratriði

Hættusetningar

EUH 210 Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.

2.3. Aðrar hættur

Heilbrigðisáhrif

Getur verið lítils háttar ertandi fyrir húð og augu.
Sjá kafla 11 fyrir nánari upplýsingar um heilbrigðishættu.

Umhverfisáhrif

Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

Heiti innihaldsefnis	Auðkenni	Flokkun	Innihald	Athugasemdir
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides :	CAS-nr.: 110615-47-9, 68515-73-1 REACH skrán.nr.: 01-2119488530-36, 01-2119489418-23	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aukalegar upplýsingar um flokkun: SCL: ≤10% No classification. >10% Eye Dam. 1	5 - 10 %	
Reaction mixture of alkylether carboxylic acid, sodium salt	CAS-nr.: POLYMER	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	1 - 5 %	
Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl) , ethoxylated and Glycerol, ethoxylated	EB-nr.: 932-164-2 REACH skrán.nr.: 01-2119565130-50-xxxx	Skin Irrit. 2; H315	1 - 5 %	
Athugasemdir við innihaldsefni	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni: Heildartexti fyrir allar hættuyfirlýsingar kemur fram í kafla 16. 5-15%: Sápa. , <5%: mínushlaðin, yfirborðsvirk efni , ójónuð, yfirborðsvirk efni .			

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennt

Flytjið þann sem verður fyrir efnum frá mengunarstað.

Innöndun

Ferskt loft. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Fjarlægjið menguð föt og skolið húðina vel með vatni. Leitið lækni aðstoðar ef

	erting heldur áfram eftir þvott.
Snerting við augu	Skolið strax með miklu vatni í allt að 15 mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef þær eru til staðar og galopnið augun. Hafið samband við lækni ef erting er viðvarandi.
Inntaka	Skolið munninn vandlega með vatni og gefið mikla mjólk eða vatn til fólks sem er ekki meðvitundarlaust. Leitið til lækis ef óþægindi hverfa ekki.
Ráðlagðar hlífðarbúnaður fyrir þá sem veita skyndihjálp	Nota skal nauðsynlegan hlífðarbúnað. Sjá hluta 8 varðandi persónuhlífar.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín

Bráð einkenni og áhrif	Getur verið lítils háttar ertandi fyrir húð og augu.
Táfín einkenni og áhrif	Langtímaáhrif eru ekki þekkt.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Aðrar upplýsingar	Ef um meðvitundarleysi er að ræða: Kalla skal á sjúkrabíl/lækni þegar í stað. Sýna skal þetta öryggisblað.
-------------------	--

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvimiðill	Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
--------------------------	---

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Eld- og sprengihætta	Efnið er ekki eldfimt. Við eld getur myndast gas sem er hættulegt heilsu.
----------------------	---

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Hlífðarbúnaður	Nota skal nauðsynlegan hlífðarbúnað. Sjá hluta 8 varðandi persónuhlífar.
Aðferðir við slökkvistörf	Tilvísun er gerð í slökkvíætlan fyrirtækis. Ef hætta er á vatnsmengun skal láta viðeigandi yfirvöld vita. Forðist að anda að ykkur reyk vegna elds.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Varúðarráðstafanir einstaklings	Varist snertingu við augu.
---------------------------------	----------------------------

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Umhverfisráðstafanir	Foðist leka í jarðveg og vatnsföll. Hafið samband við yfirvöld á hverjum stað ef leki verður í niðurfalið/lífríki vatns.
----------------------	--

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

Hreinsunaraðferðir	Hægt er að þurrka upp lítið magn af leifum með ídrægu efni. Stöðvið og þurrkið upp leka með sandi, sagi eða öðru gleypu efni. Þvoið mengað svæði með vatni.
--------------------	---

6.4 Tilvísun í aðra liði

Aðrar leiðbeiningar

Sjá hluta 8 og hluta 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlun

Engar sérstakar varúðarráðstafanir tilteknar varðandi notkun.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymsla

Geymið í vandlega lokuðu íláti. Geymist við hitastig yfir frosti.

Öruggar geymsluaðstæður

Geymsluhitastig

Gildi: 0 - 35 °C

Stöðugleiki við geymslu

Endingartími: 36 mánuðir.

7.3 Sértæk, endanleg notkun

Tilgreind notkun

Skilgreind notkun á þessari vöru er sundurliðuð í kafla 1.2.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Heiti innihaldsefnis	Auðkenni	Mengunarmörk	Ár
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides :	CAS-nr.: 110615-47-9, 68515-73-1		
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides (1:1)			
Alkyl polýglúkósíð	CAS-nr.: 68515-73-1		

DNEL / PNEC

Innihaldsefni

Alkyl polýglúkósíð

DNEL

Hópur: Starfsmaður**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Húð - Kerfistengd áhrif**Gildi:** 595000 mg/kg**Hópur:** Neytandi**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Húð - Kerfistengd áhrif**Gildi:** 357000 mg/kg**Hópur:** Starfsmaður**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Innöndun - Kerfistengd áhrif**Gildi:** 420 mg/m³**Hópur:** Neytandi**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Innöndun - Kerfistengd áhrif**Gildi:** 124 mg/m³**Hópur:** Neytandi**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Inntaka - Kerfistengd áhrif**Gildi:** 35,7 mg/kg

PNEC

Váhrifaleið: Vatn**Gildi:** 0,0176 mg/l**Tilvísun:** Sea water**Váhrifaleið:** Jarðvegur**Gildi:** 0,654 mg/kg**Váhrifaleið:** Set**Gildi:** 0,152 mg/kg**Tilvísun:** Sea water**Váhrifaleið:** Set**Gildi:** 1516 mg/kg**Tilvísun:** Fresh water**Váhrifaleið:** Skólphreinsunarstöð - STP**Gildi:** 560 mg/l**Váhrifaleið:** Vatn**Gildi:** 0,176 mg/l**Tilvísun:** Fresh water**Gildi:** 0,27 mg/l**Tilvísun:** Intermittent release.

8.2 Váhrifavarnir

Varúðarráðstafanir til að hindra váhrif

Tæknilegar aðferðir til að hindra váhrif

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.

Augn- / andlitshlífar

Viðeigandi augnhlífar

Undir eðlilegum aðstæðum er ekki þörf á augnhlífum.

Handhlífar

Húð- / handhlífar, langvarandi snerting

Hanska er vanalega ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Húðvernd

Viðbótarráðstafanir til verndunar húðar

Engum sérstökum reglum þarf að fylgja.

Öndunarvernd

Vernd öndunarfæra nauðsynleg við

Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Hitahætta

Hitahætta

Ekkert tiltekið.

Viðeigandi váhrifavarnir umhverfis

Váhrifavarnir vegna umhverfis

Sjá hluta 6.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Efnislegt ástand	Fljótandi
Litur	Litlaust til fölguls
Lykt	Engin einkennandi lykt.
pH	Staða: Verið að afhenda Gildi: ~ 11,0 Staða: Í vatnslausn Gildi: ~ 6,5 Athugasemdir: 15°dH Styrkur: 0,1 %
Bræðslumark / bræðslubil	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Suðupunktur / suðumark	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Blossamark	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Uppgufunarhraði	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Eldfimi	Skiptir ekki máli.
Sprengimörk	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Gufubrýstingur	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Gufubéttni	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Rúmpýngd	Gildi: 1,05 kg/l
Leysni	Athugasemdir: Leysist alveg í vatni.
Deilistuðull: n-oktaól/vatn	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Sjálfkveikjuhiti	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Niðurbrotshitastig	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Seigja	Gildi: < 50 mPa s
Sprengifimi	Ekki sprengifimt.
Eldnærandi eiginleikar	Mætir ekki viðmiðum fyrir oxun.

9.2 Aðrar upplýsingar

Aðrir efnis- og efnafræðilegir eiginleikar

Athugasemdir Engin gögn eru skráð.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Hvarfgirni Engin hætta á efnahvörfum tengd þessari vöru er þekkt.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki

Stöðug við eðlilegar hitaáðstæður og þá notkun sem mælt er með.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegum verkunum

Engar upplýsingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Aðstæður sem skal forðast

Forðist frost.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast

Engar upplýsingar.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni

Í eldsvoða geta myndast eitradar lofttegundir (COx, NOx).

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Innihaldsefni

Alkyl polýglúkósíð

Bráð eiturrif

Gerð eiturrifa: Bráð þörf**Prófuð áhrif:** LD50**Váhrifaleið:** Inntaka**Gildi:** > 5000 mg/kg**Prófunartilvísun:** OECD Guideline 401**Gerð eiturrifa:** Bráð þörf**Prófuð áhrif:** LD50**Váhrifaleið:** Um húð**Gildi:** > 2000 mg/kg**Prófunartilvísun:** OECD Guideline 402

Innihaldsefni

Reaction mixture of alkylether carboxylic acid, sodium salt

Bráð eiturrif

Gerð eiturrifa: Bráð þörf**Prófuð áhrif:** LD50**Váhrifaleið:** Inntaka**Gildi:** > 2000 mg/l**Tegundir tilraunadýra:** Rat

Innihaldsefni

Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated and Glycerol, ethoxylated

Bráð eiturrif

Gerð eiturrifa: Bráð þörf**Prófuð áhrif:** LD50**Váhrifaleið:** Inntaka**Gildi:** > 2000 mg/kg**Tegundir tilraunadýra:** Rat

Önnur eiturefnafræðileg gögn

Ekki hafa verið framkvæmdar efnafræðilegar prófanir.

Aðrar upplýsingar varðandi heilbrigðishættur

Flokkun á mati á bráða eiturhrifum	Niðurstöður um bráð eiturhrif liggja ekki fyrir.
Innihaldsefni	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides : D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides (1:1)
Augnskaði eða erting, niðurstöður tilrauna	Tegund eiturhrifa: Augnerting Aðferð: OECD 437 Mat á niðurstöðum: Ikke øjenirriterende Athugasemdir: 10% aktivt indhold
Innöndun	Engin langvinn eða bráð heilbrigðisáætla.
Snerting við húð	Ekki er búist við ertingu í húð við eðlilega notkun.
Snerting við augu	Getur valdið tímabundinni augnertingu.
Inntaka	Inntaka getur valdið ertingu í meltingarvegi, uppköstum og niðurgangi.
Ofnæmi	Niðurstöður um næmingu í húð eða öndunarfærum liggja ekki fyrir.
Mat á stökkbreytandi áhrifum á kímfrumur, flokkun	Niðurstöður um stökkbreytingar kímfruma liggja ekki fyrir.
Flokkun eftir mati á krabbameinsvaldandi eiginleikum	Niðurstöður um krabbameinsvaldandi áhrif liggja ekki fyrir.
Mat á eiturhrifum á æxlun, Flokkun	Niðurstöður um eitrun æxlunarfæra liggja ekki fyrir.
Mat á eiturverkunum tiltekinna marklíffæra - váhrif einu sinni, flokkun	Niðurstöður um sértæk áhrif á marklíffæri (eitt skipti) liggja ekki fyrir.
Mat á eiturverkunum tiltekinna marklíffæra - endurtekin váhrif, flokkun	Niðurstöður um sértæk áhrif á marklíffæri (endurtekin) liggja ekki fyrir.
Flokkun eftir mati á ásvelgingarhættu	Niðurstöður um ásvelgingarhættu liggja ekki fyrir.

Einkenni váhrifa

Eitrunareinkenni	Engin sérstök einkenni tilgreind.
------------------	-----------------------------------

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Innihaldsefni	Alkyl polyglúkósíð
Eitrað lífi í vatni, fiskur	Gildi: > 100 mg/l Aðferð: LC50 Prófunartilvísun: DIN EN ISO 7346-2
Innihaldsefni	Reaction mixture of alkylether carboxylic acid, sodium salt
Eitrað lífi í vatni, fiskur	Gildi: = 5,7 mg/l Tímabil prófanna: 96 h Tegundir: Fisk Aðferð: LC50
Innihaldsefni	Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated and Glycerol, ethoxylated

Eitrað lífi í vatni, fiskur	Gildi: 13 mg/l Tímabil prófanna: 96h Tegundir: Fish Aðferð: LC50
Innihaldsefni	Alkyl polyglukósíð
Eitrað lífi í vatni, þörungar	Gildi: 10 - 100 mg/l Aðferð: EC50 Prófunartilvísun: 88/302/EEC, part C, p89
Innihaldsefni	Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated and Glycerol, ethoxylated
Eitrað lífi í vatni, þörungar	Gildi: 22 mg/l Tímabil prófanna: 72h Tegundir: Algea Aðferð: EC50
Innihaldsefni	Alkyl polyglukósíð
Eitrað lífi í vatni, krabbadýr	Gildi: > 100 mg/l Aðferð: EC50 Prófunartilvísun: OECD Guideline 202, part 1
Innihaldsefni	Reaction mixture of alkylether carboxylic acid, sodium salt
Eitrað lífi í vatni, krabbadýr	Gildi: = 8,1 mg/l Tegundir: Dafnie Aðferð: LC50
Innihaldsefni	Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated and Glycerol, ethoxylated
Eitrað lífi í vatni, krabbadýr	Gildi: 7 mg/l Tímabil prófanna: 48h Tegundir: Daphnie Aðferð: EC50
Visteiturhrif	Varan er ekki talin hættuleg umhverfinu.

12.2 Þrávirkni og niðurbrotanleiki

Varanleiki og brjótanleiki lýsing/ mat	Efnið brotnar auðveldlega niður í náttúrunni.
Innihaldsefni	Alkyl polyglukósíð
Lífbrjótanleiki	Gildi: > 60% Aðferð: OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EØF, C 4-C Prófunartímabil: 28d
Innihaldsefni	Reaction mixture of alkylether carboxylic acid, sodium salt
Lífbrjótanleiki	Gildi: = 82%
Innihaldsefni	Alkyl polyglukósíð
Efnafræðileg súrefnisþörf (COD)	Gildi: 1210mg/g

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á uppsöfnun í lífverum	Varan safnast ekki upp í lífverum.
----------------------------	------------------------------------

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki

Varan er vatnsleysin og getur breiðst út í vatnalífríkinu.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Niðurstöður PBT- og vPvB-mats

Ekki flokkað sem PBT/vPvB samkvæmt núverandi ESB viðmiðun.

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Viðbótar vistfræðilegar
upplýsingar

Engin gögn eru skráð.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Viðeigandi aðferðir til förgunar
kemíska efnisins

Má ekki losa ekki í niðurfall: Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni.
Fargið úrgangi og leifum í samræmi við kröfur á hverjum stað. -

Viðeigandi aðferðir til förgunar
mengaðs umbúðaefnis

Fargið ónotaðri vöru og umbúðum í samræmi við staðbundnar kröfur.

EWC úrgangskóti

EWC úrgangskóti: 0706 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvotta- og hreinsiefnum, sótthreinsandi efnum og snyrtivörum.
Flokkað sem hættulegur úrgangur: Nei

EWL umbúðir

EWC úrgangskóti: 0706 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvotta- og hreinsiefnum, sótthreinsandi efnum og snyrtivörum.
Flokkað sem hættulegur úrgangur: Nei

Aðrar upplýsingar

Við meðhöndlun á úrgangi þarf að taka tillit til þeirra varúðarráðstafana sem eiga við um meðhöndlun vörunnar. Úrgangskóði á við um vöruleifar í hreinu formi.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1. UN-númer

Athugasemdir

Varan fellur ekki undir alþjóðlegar reglugerðir um flutning á hættulegum varningi (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.4 Pökkunarflokkur

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.5. Umhverfishættur

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Skiptir ekki máli.

14.7 Sjóflutningar í lausu samkvæmt IMO tækjum

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Aðrar upplýsingar merkimiða

Notist einungis af fagmönnum.

Löggjöf og reglugerðir

Reglugerð um vinnu barna og unglinga. Stjtið.B. nr. 426/1999, með síðari breytingum.
 Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. Stjtið. B. nr. 390/2009, með síðari breytingum.
 Reglugerð (EB) evrópuþingsins og ráðsins Nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir á notkun efna og efnavara (REACH), þar sem Efnastofnun Evrópu er komið á, tilskipun 1999/45/EB breytt og reglugerð ráðsins (EBE) Nr. 793/93 felld úr gildi og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) Nr. 1488/94 svo og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB, með síðari breytingum.
 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna, sem breytir og kemur í stað tilskipana 67/548/EBE og 1999/45/EB, og breytir reglugerð (EB) nr. 1907/2006.
 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni. Reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.

15.2 Efnaöryggismat

Efnafræðilegt öryggismat framkvæmt

Nei

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Listi yfir viðeigandi

Hættusetningar (undir fyrirsögnum 2 og 3).

H315 Veldur húðertingu
 H315 Veldur húðertingu.
 H318 Veldur alvarlegum augnskaða
 H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
 H319 Veldur alvarlegri augnertingu

Ráð við þjálfun

Notandinn þarf enga sérstaka þjálfun eða menntun en hann verður að þekkja þetta öryggisblað. Leiðbeina verður notendum vandlega hvað varðar rétt verklag, um hættulega eiginleika vörunnar og nauðsynlegar öryggisleiðbeiningar.

Upplýsingar sem hefur verið bætt við, eytt eða endurskoðaðar

Breytingar sem skipta máli samanborið við fyrri útgáfu öryggisblaðsins eru tilgreindar með lóðréttum línunum í vinstri spássíu.

Útgáfa

2

Unnið af

ALM