

NOVADAN®**ÖRYGGISBLAÐ**
Novamynte**NOVADAN®**

Öryggisblaðið er í samræmi við ákvæði Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 af 28. MAÍ 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr 1907/2006 Evrópuþingsins og ráðsins um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH)

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

Útgáfudagsetning 10.08.2015

Dagsetning endurskoðunar 17.06.2021

1.1. Vörukenni

Heiti vöru Novamynte

UFI PAT1-F01M-A00G-S8E4

Vörunúmer 18005

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnis / blöndu Þrif á júgrum.

Helsta fyrirhugaða notkun PC-ANI-OTH Other products for animals (excluding biocidal products)

Viðeigandi þekkt notkun

SU1 Landbúnaður, skógrækt, fiskveiðar
PC39 Snyrtivörur
PC35 Þvotta- og hreinsiefni (þar með talin vörur með leysiefnum)
PROC19 Handblöndun við einsleita snertingu og aðeins PPE tiltækt.
ERC8A Breið og dreifin notkun innandyrna á hjálparefnum við vinnslu í opnum kerfum

Notkun sem mælst er gegn Ekki er mælst gegn neinni sérstakri notkun.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins**Framleiðandi**

Heiti fyrirtækis Novadan ApS

Póstfang Platinvej 21

Póstnúmer DK-6000

Staðarheiti Kolding

Land Danmark

Sími + 45 76 34 84 00

Fax + 45 75 50 43 70

Tölvupóstur sds@novadan.dkVefsíða www.novadan.dk

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarsími

Lýsing: Eitrunarmiðstöð: 543 2222 eða 112 í gegnum neyðarlínuna.

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt Reglugerð
(EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4; H302

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

2.2 Merkingaratriði

Hættutákn (CLP)



Samsetning á merkimiða

Mentha arvensis, ext.

Merkiorð

Varúð

Hættusetningar

H302 Hættulegt við inntöku.
H317 Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Varnaðarsetningar

P264 Þvoið [Value] vandlega eftir meðhöndlun.
P305+P351+P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P337+P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

2.3. Aðrar hættur

Heilbrigðisáhrif

Hættulegt við inntöku.
Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð

Umhverfisáhrif

Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum
Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

Aðrar hættur

Engar vísbendingar um að innkirtla trufla eiginleika.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

Heiti innihaldsefnis	Auðkenni	Flokkun	Innihald	Athugasemdir
Mentha arvensis, ext.	CAS-nr.: 68917-18-0 EB-nr.: 936-074-4	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	33 %	

Athugasemdir við innihaldsefni

Heildartexti fyrir allar hættuyfirlýsingar kemur fram í kafla 16.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni:

konserveringsmiddel: Methylparaben,
INCI:
Ingredients: Aqua, Mentha Arvensis Leaf Oil, Carbomer, Paraffinum Liquidum,
PEG-75 Lanolin, Alcohol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Propylen Glycol,
Polysorbat 80, Natrium Hydroxid, Methylparaben, Xanthan Gum, Citric Acid.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennt	Flytjið þann sem verður fyrir efnum frá mengunarstað.
Innöndun	Ferskt loft. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Farið úr menguðum fötum og skolið með vatni þangað til sársaukinn hverfur. Leitið læknis ef með þarf og hafið meðferðis öryggisreglur.
Snerting við augu	Skolið strax með miklu vatni í allt að 15 mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef þær eru til staðar og galopnið augun. Getur leitt til varanlegs augnskaða ef augað er ekki skolað þegar í stað. Flytjið einstakling strax á sjúkrahús eða til augnsérfræðings. Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega með vatni og gefið mikla mjólk eða vatn til fólks sem er ekki meðvitundarlaust. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Ráðlagðar hlífðarbúnaður fyrir þá sem veita skyndihjálpi	Nota skal nauðsynlegan hlífðarbúnað. Sjá hluta 8 varðandi persónuhlífar.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Bráð einkenni og áhrif	Getur valdið tímabundinni augnertingu.
Tafin einkenni og áhrif	Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Aðrar upplýsingar	Ef um meðvitundarleysi er að ræða: Kalla skal á sjúkrabíl/lækni þegar í stað. Sýna skal þetta öryggisblað.
-------------------	--

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvimiðill	Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
--------------------------	---

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Eld- og sprengihætta	Efnið er ekki eldfimt. Við eld getur myndast gas sem er hættulegt heilsu.
----------------------	---

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Hlífðarbúnaður	Nota skal nauðsynlegan hlífðarbúnað. Sjá hluta 8 varðandi persónuhlífar.
Aðferðir við slökkvistörf	Tilvísun er gerð í slökkviáætlun fyrirtækis. Ef hætta er á vatnsmengun skal láta viðeigandi yfirvöld vita. Forðist að anda að ykkur reyk vegna elds.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Varúðarráðstafanir einstaklings

Varist snertingu við augu.
Persónulegur hlífðarbúnaður: Sjáið kafla 8.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Umhverfisráðstafanir

Foðist leka í jarðveg og vatnsföll. Hafið samband við yfirvöld á hverjum stað ef leki verður í niðurfall/lífríki vatns.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

Hreinsunaraðferðir

Notið mulning, sag, tuskur eða annað ámóta til að þurrka það sem hellist niður. Þvoið mengað svæði með vatni.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Aðrar leiðbeiningar

Sjá hluta 8 og hluta 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlun

Notið starfsaðferðir sem lágmarka útbreiðslu á gufum, ryki, reyk, úðaefnum, skvettum, o.s.frv. að því marki sem tæknilegar er hægt.

Öryggisráðstafanir

Ráðleggingar um almenna starfshollustuhætti

Góðar hreinlætisvenjur eru nauðsynlegar. Þvoið hendur og mengað svæði með vatni og sápu áður en farið er af vinnustaðnum.
Át, reykinger og drykkjarbrunnar eru bannaðir á sjálfu vinnusvæðinu.
Farðu úr menguðum fötum og persónuhlífum áður en þú ferð inn á borðsvæði.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymsla

Geymist í upprunalegu íláti. Haldið aðskildu frá matvöru, fóðri, áburði og öðrum viðkvæmum efnum. Geymist við hitastig yfir frosti.

Öruggar geymsluaðstæður

Geymsluhitastig

Gildi: 0 - 35 °C.

Stöðugleiki við geymslu

Endingartími: 24 mánuðir.

7.3 Sértæk, endanleg notkun

Tilgreind notkun

Skilgreind notkun á þessari vöru er sundurliðuð í kafla 1.2.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Athugasemdir eftirlitsþátta

Engin gögn eru skráð.

DNEL / PNEC

Útdráttur um
áhættustjórnunaraðgerðir, menn
Samantekt á ráðstöfunum
áhættustjórnunar, umhverfi

Gögn vantar.

Gögn vantar.

8.2 Váhrifavarnir**Varúðarráðstafanir til að hindra váhrif**

Tæknilegar aðferðir til að hindra
váhrif

Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi
hlífðarbúnaðar.

Augn- / andlitshlífar

Viðeigandi augnhlífar

Notið hlífðargleraugu ef hætta er á að efnið komist í snertingu við augu. EN 166.

Handhlífar

Húð- / handhlífar, langvarandi
snerting

Notið hlífðarhanska gerða úr:
Bútýlgúmmí. $\geq 0,5$ mm
Gervigúmmí. $\geq 0,5$ mm
Nítríli. $\geq 0,4$ mm
EN 374.

Framrásartími

Gildi: ≥ 480 mínúta/ur

Athugasemd um handhlífar

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum framleiðanda þar sem um fjölmargar gerðir er
að ræða.
Ráðlagt er að fylgja hæfu mati sem byggist á þekkingu á efnisþáttunum.

Húðvernd

Viðbótarráðstafanir til verndunar
húðar

Engum sérstökum reglum þarf að fylgja.

Öndunarvernd

Vernd öndunarfæra nauðsynleg
við

Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Hitahætta

Hitahætta

Ekkert tiltekið.

Viðeigandi váhrifavarnir umhverfis

Váhrifavarnir vegna umhverfis

Sjá hluta 6.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar**9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Efnislegt ástand

Rjómakenndur vökvi

Litur

hvítt / beinhvítt

Lykt	Eiginleiki.
Lyktarmörk	Athugasemdir: Ekki ákvarðað.
pH	Staða: Verið að afhenda Gildi: ~ 6,0 Staða: Í vatnslausn Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Bræðslumark / bræðslubil	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Suðupunktur / suðumark	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Blossamark	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Uppgufunarhraði	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Eldfimi	Skiptir ekki máli.
Sprengimörk	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Gufuprýstingur	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Gufupéttni	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Þéttleiki	Gildi: ~ 0,95 kg/l
Leysni	Athugasemdir: Dreifist í vatni
Deilistuðull: n-oktaóol/vatn	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Sjálfkveikjuhiti	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Niðurbrotshitastig	Athugasemdir: Skiptir ekki máli.
Seigja	Athugasemdir: Engin gögn eru skráð.
Sprengifimi	Ekki sprengifimt.
Eldnærandi eiginleikar	Mætir ekki viðmiðum fyrir oxun.

9.2 Aðrar upplýsingar

9.2.2. Önnur öryggiseinkenni

Athugasemdir	Engin gögn eru skráð.
--------------	-----------------------

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Hvarfgirni	Engin hætta á efnahvörfum tengd þessari vöru er þekkt.
------------	--

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki	Stöðug við eðlilegar hitaaðstæður og þá notkun sem mælt er með.
-------------	---

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegum verkunum	Engar upplýsingar.
---------------------------------	--------------------

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Aðstæður sem skal forðast

Forðist frost.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast

Engar upplýsingar.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni

Í eldsvoða geta myndast eittraðar lofttegundir (COx, NOx).

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Önnur eiturefnafræðileg gögn

Ekki hafa verið framkvæmdar efnafræðilegar prófanir.

Aðrar upplýsingar varðandi heilbrigðishættur

Flokkun á mati á bráða eiturrhifum

Niðurstöður um bráð eiturrhif liggja ekki fyrir.

Innöndun

Takmörkuð innöndunarhætta við eðlilegt vinnuhitastig.

Snerting við húð

Ekki er búist við ertingu í húð við eðlilega notkun.

Snerting við augu

Getur valdið tímabundinni augnertingu.

Inntaka

Inntaka getur valdið ertingu í meltingarvegi, uppköstum og niðurgangi.

Ofnæmi

Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð

Mat á stökkbreytandi áhrifum á kímfrumur, flokkun

Niðurstöður um stökkbreytingar kímfruma liggja ekki fyrir.

Flokkun eftir mati á krabbameinsvaldandi eiginleikum

Niðurstöður um krabbameinsvaldandi áhrif liggja ekki fyrir.

Mat á eiturrhifum á æxlun, Flokkun

Niðurstöður um eitrun æxlunarfæra liggja ekki fyrir.

Mat á eiturvekunum tiltekinna markliffæra - váhrif einu sinni, flokkun

Niðurstöður um sértæk áhrif á markliffæri (eitt skipti) liggja ekki fyrir.

Mat á eiturvekunum tiltekinna markliffæra - endurtekin váhrif, flokkun

Niðurstöður um sértæk áhrif á markliffæri (endurtekin) liggja ekki fyrir.

Flokkun eftir mati á ásvelgingarhættu

Niðurstöður um ásvelgingarhættu liggja ekki fyrir.

11.2 aðrar upplýsingar

Röskun á innkirtlum

Engar vísbendingar um að innkirtla trufla eiginleika.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturrhif

Visteiturrhif

Engin gögn eru skráð.

12.2 Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Varanleiki og brjótanleiki lýsing/
mat

Varan er lífbrjótanleg.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á uppsöfnun í lífverum

Varan safnast ekki upp í lífverum.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki

Varan leysist að hluta í vatni. Getur borist út í vatnaumhverfi.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Niðurstöður PBT- og vPvB-mats

Ekki flokkað sem PBT/vPvB samkvæmt núverandi ESB viðmiðun.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Engar vísbendingar um að innkirtla trufla eiginleika.

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Viðbótar vistfræðilegar
upplýsingar

Ekkert.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Viðeigandi aðferðir til förgunar
kemíska efnisins

Má ekki losa í niðurfall, vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt.

Fargið úrgangi og leifum í samræmi við kröfur á hverjum stað.

Viðeigandi aðferðir til förgunar
mengaðs umbúðaefnis

Fargið ónotaðri vöru og umbúðum í samræmi við staðbundnar kröfur.

EWC úrgangskóti

EWC úrgangskóti: 020109 Úrgangur af íðefnum úr landbúnaði, annar en tilgreindur er í 02 01 08.

Flokkad sem hættulegur úrgangur: Já

EWL umbúðir

EWC úrgangskóti: 020109 Úrgangur af íðefnum úr landbúnaði, annar en tilgreindur er í 02 01 08.

Flokkad sem hættulegur úrgangur: Já

Aðrar upplýsingar

Við meðhöndlun á úrgangi þarf að taka tillit til þeirra varúðarráðstafana sem eiga við um meðhöndlun vörunnar. Úrgangskóði á við um vöruleifar í hreinu formi.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1. UN-númer

Athugasemdir

Varan fellur ekki undir alþjóðlegar reglugerðir um flutning á hættulegum varningi (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.4 Pökkunarflokkur

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.5. Umhverfshættur

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Skiptir ekki máli.

14.7 Sjóflutningar í lausu samkvæmt IMO tækjum

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Aðrar upplýsingar merkimiða

Notist einungis af fagmönnum.

Að jafnaði mega þeir sem eru yngri en 18 ára ekki handleika efnið. Notandinn skal hafa fengið ítarlega fræðslu um framkvæmd verksins, hættulega eiginleika efnisins og nauðsynlegar varúðarráðstafanir.

Lífeyðar

Nei

Löggjöf og reglugerðir

Reglugerð um vinnu barna og unglunga. Stjtfð.B. nr. 426/1999, með síðari breytingum.

Reglugerð (EB) evrópuþingsins og ráðsins Nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir á notkun efna og efnavara (REACH), þar sem Efnastofnun Evrópu er komið á, tilskipun 1999/45/EB breytt og reglugerð ráðsins (EBE) Nr. 793/93 felld úr gildi og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) Nr. 1488/94 svo og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB, með síðari breytingum.

Reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur.

15.2 Efnaöryggismat

Efnafræðilegt öryggismat framkvæmt

Nei

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Listi yfir viðeigandi

Hættusetningar (undir fyrirsögnum 2 og 3).

H302 Hættulegt við inntöku.

H317 Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Ráð við þjálfun	Notandinn þarf enga sérstaka þjálfun eða menntun en hann verður að þekkja þetta öryggisblað. Leiðbeina verður notendum vandlega hvað varðar rétt verklag, um hættulega eiginleika vörunnar og nauðsynlegar öryggisleiðbeiningar.
Upplýsingar sem hefur verið bætt við, eytt eða endurskoðaðar	Breytingar sem skipta máli samanborið við fyrri útgáfu öryggisblaðsins eru tilgreindar með lóðréttum línunum í vinstri spássíu.
Útgáfa	3
Unnið af	MP